



El Color de la Calidad®

Complementarios Catálogo 2016-2017



ÍNDICE

Brochas 01

Rodillos 05

Accesorios 12

Cintas 17

Lijas 18

Herramientas 19

ANATOMÍA DE LAS BROCHAS PINTUCO

CASQUILLO ESTAÑADO Y CLAVOS NIQUELADOS:

Su función es mantener unido el casquillo al mango.

MANGO:

Brinda el soporte para un mejor manejo y correcta aplicación de pintura, pueden ser de madera, plástico inyectado o plástico hueco.

PEGAMENTO EPÓXICO:

Mantiene unida la cerda al casquillo y evita el desprendimiento de la misma.

TABLILLAS:

Su función es reforzar internamente los componentes de la brocha.

FILAMENTOS:

Pueden ser naturales, nylon, poliéster o mezclado. Su función es cargar y aplicar la pintura sobre la superficie y es el principal factor que determina la calidad de una brocha.



BROCHAS DE POLIÉSTER

Las brochas de poliéster son ideales cuando se trabaja con productos a base de agua. Los filamentos de material sintético no absorberán la pintura y no se dañarán. Éstas brochas a menudo tienen filamentos de distintas formas, lo que ayuda a incrementar el rendimiento de la pintura. Algunas son tratadas químicamente para facilitar su limpieza. Gracias a sus filamentos más suaves obtendrás un acabado libre de rayas.



BROCHAS DE CERDA NATURAL

Si la pintura a utilizar se disuelve con solventes, es mejor usar brochas de cerdas naturales, ya que son resistentes a este tipo de químicos y están diseñadas para ofrecer un mejor acabado.

BROCHA PROFESIONAL

100% Cerda Natural Blanca Mango Madera

- Cerda extra larga para un mejor acabado.
- Ensamblada con pegamento epóxico.
- Ideal para todo tipo de pinturas.
- Mayor durabilidad
- Ideal para trabajos con pintura profesional.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
BPMB10	10338392	1"	12	144
BPMB15	10338393	1 1/2"	12	144
BPMB20	10338394	2"	12	144
BPMB25	10338395	2 1/2"	12	144
BPMB30	10338396	3"	12	144
BPMB40	10338397	4"	12	72
BPMB50	10338398	5"	12	72

BROCHA PROFESIONAL

100% Cerda de Poliéster Mezclado

- Recomendada para vinilos.
- Diseñada para lograr un acabado liso y uniforme.
- Cerdas extrafinas.
- No deja rayas en la superficie.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
BPPP10	10338420	1"	12	144
BPPP15	10338421	1 1/2"	12	144
BPPP20	10338422	2"	12	144
BPPP25	10338423	2 1/2"	12	144
BPPP30	10338424	3"	12	144
BPPP40	10338425	4"	12	144
BPPP50	10338426	5"	12	144



BROCHA **PROFESIONAL**

100% Cerda Natural Blanca

- Puntas degrafiladas.
- Cerda extra larga para un mejor acabado.
- Ensamblada con pegamento epóxico.
- Ideal para la aplicación de vinilos y esmaltes.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
BPCB10	10338406	1"	12	144
BPCB15	10338407	1 1/2"	12	144
BPCB20	10338408	2"	12	144
BPCB25	10338409	2 1/2"	12	144
BPCB30	10338410	3"	12	144
BPCB40	10338411	4"	12	72
BPCB50	10338412	5"	12	72



KIT 3 PACK BROCHA **PROFESIONAL**

100% Cerda Natural Blanca

- Puntas degrafiladas.
- Cerda extra larga para un mejor acabado.
- Ensamblada con pegamento epóxico.
- Ideal para la aplicación de vinilos y esmaltes.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
KBPCB123	10375959	1", 2" y 3"	N/A	25
KBPCB333	10375960	3" x 3"	N/A	25

BROCHA ESTÁNDAR

100% Cerda Natural

- Multipropósito.
- Para vinilos, esmaltes y barnices.



Medidas

Cerda Natural Negra

Código Oracle Medida Inner Master

BUP10N	10375589	1"	12	144
BUP15N	10375590	1 1/2"	12	144
BUP20N	10375591	2"	12	144
BUP25N	10375592	2 1/2"	12	144
BUP30N	10375593	3"	12	144
BUP40N	10375594	4"	12	72
BUP50N	10375595	5"	12	72

Medidas

Cerda Natural Blanca

Código Oracle Medida Inner Master

BUP10	10375583	1"	12	144
BUP15	10375584	1 1/2"	12	144
BUP20	10375582	2"	12	144
BUP25	10375585	2 1/2"	12	144
BUP30	10375586	3"	12	144
BUP40	10375587	4"	12	72
BUP50	10375588	5"	12	72

ANATOMÍA DE LOS RODILLOS Y FELPAS PINTUCO

Nuestras felpas son fabricadas en México con la tecnología más avanzada que existe a nivel mundial. Los materiales que usamos son importados de Estados Unidos y contamos con una variedad de productos para cualquier tipo de trabajo. Todos nuestros tubos son de polipropileno y cada una de nuestras felpas lleva un proceso de terminado y peinado que evita el desprendimiento de pelusas al pintar.

DENSIDAD DE LA FELPA La función de la felpa es aplicar pintura, no conservarla. La felpa de alta densidad mantiene la pintura en la cara externa de la felpa, logrando así, que la pintura se aplique sobre la superficie a pintar y no se absorba excesivamente dentro de la felpa. A mayor densidad de la felpa mayor aprovechamiento de pintura.



45°


1 Puntas recortadas para delinear el área a pintar.



3 Altura según el tipo de superficie a pintar.



2 Felpa de varias densidades. Peinado uniforme que evita desprendimiento de pelusa.



4 Felpa adherida al tubo de polipropileno por medio de calor (termofusión).

6. Maneral

Elaborado con varilla de 6mm de diámetro.

5. Jaula

Elaborada con varilla de 2mm de diámetro que mantiene la felpa en su lugar, mientras se aplica la pintura.

7. Rosca reforzada

Con anillo metálico en el mango para extensión.

REPUESTO INTERCAMBIABLE PROFESIONAL

- Resistente a solventes.
- Mayor absorción y aplicación.
- Fibra de alta densidad.
- Elaborado por termofusión.
- Para todo tipo de pinturas y esmaltes.
- Para trabajos en uso profesional.



30%
AHORRO DE PINTURA



Medidas

Código	Oracle	Medida	Longitud	Superficie	Master
FPR4849	10338437	1 1/4"	9"	Extra Rugosa	26
FPR4829	10338435	3/4"	9"	Rugosa	26
FPR4819	10338436	3/8"	9"	Lisa	26



RODILLO PROFESIONAL ALTA DENSIDAD

- Resistente a solventes.
- Mayor absorción y aplicación.
- Fibra de alta densidad.
- Elaborado por termofusión.
- Para todo tipo de pinturas y esmaltes.
- Para trabajos de uso profesional.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Longitud	Superficie	Master
RPR4829	10376186	3/4"	9"	Rugosa	24
RPR4819	10376187	3/8"	9"	Lisa	24

REPUESTO INTERCAMBIABLE ESTÁNDAR

- Fibra de baja densidad.
- Elaborado por termofusión.
- Resistente a solventes.
- Para todo tipo de pinturas y esmaltes.



10%
AHORRO DE PINTURA



Medidas

Código	Oracle	Medida	Longitud	Superficie	Master
FEC4829	10338438	3/4"	9"	Rugosa	26
FEC4819	10338439	3/8"	9"	Lisa	26



REPUESTO INTERCAMBIABLE ESTÁNDAR MINI RODILLO

- Especialmente diseñados para pintar superficies pequeñas y para trabajos livianos.
- Para todo tipo de pinturas y esmaltes.
- Resistente a solventes.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Longitud	Superficie	Master
FEC4813	10338380	3/4"	3"	Rugosa	100
FEC4814	10338379	3/4"	4"	Rugosa	100

REPUESTO INTERCAMBIABLE PROFESIONAL MICROFIBRA

- Ideal para vinilos y esmaltes.
- Resistente a solventes.



Medidas

Código Oracle Medida Longitud Master

OFAN916 10375598 3/8" 9" 100



REPUESTO INTERCAMBIABLE PROFESIONAL ANTIGOTA

- Para vinilos y esmaltes.
- Superficies semi-lisas.
- Fabricado con fibras de poliamida.
- Tecnología termofusión (sin costuras).
- No salpica – No gotea.

Medidas

Código Oracle Medida Longitud Master

OFA916P 10375599 9/16" 9" 100

REPUESTO INTERCAMBIABLE PROFESIONAL DE RODILLO PARA PINTURA EPÓXICA

- Especial para aplicación de epóxicos y adhesivos.
- Resistente a solventes.



Medidas

Código Oracle Medida Longitud Master

FMO4879 10338382 1/4" 9" 30



REPUESTO INTERCAMBIABLE PROFESIONAL DE RODILLO PARA TEXTURAS

- Especial para aplicación de pastas texturizadas.
- Ideal para trabajos profesionales.

Medidas

Código Oracle Longitud Master

TG4809 10338383 9" 64

MANERAL ÉLITE

- Mango con rosca.
- Alambre de acero de 8mm.
- Soporte con jaula de cinco alambres
- Con rosca reforzada para uso de extensión.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
MPR9P	10338385	9"	N/A	24



MANERAL PROFESIONAL

- Herraje para rodillo profesional.
- Alambre de acero de 6mm.
- Con rosca reforzada para uso de extensión.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
MSP9P	10338384	9"	24	24

MANERAL ESTÁNDAR

- Herraje para rodillo sencillo.
- Alambre de acero de 5.5mm.
- Con rosca reforzada para uso de extensión.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
MSE3	10338388	3"	48
MSE4	10338389	4"	48



REPUESTO 2 PACK FLOCK PROFESIONAL

- Mini felpa flock.
- Para pintura y barniz.
- Superficies lisas.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
FFL2P	10375597	4"	192



MINI RODILLO FLOCK CON REPUESTO PROFESIONAL

- Para pintura y barniz.
- Superficies lisas.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
RFLL2P	10375596	4"	60

BANDEJA PARA PINTURA 9" ESTÁNDAR

- Multipropósito.
- Resistente a la intemperie.
- Ideal para trabajo de uso doméstico.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
CSU4809	10338390	9"	50

KIT PINTUCO ECONÓMICO

- Bandeja económica.
- Maneral semi profesional.
- Felpa económica 3/8".

Medidas

Código	Oracle	Master
KEC48P	10375962	50



KIT MINI ESTÁNDAR

- Mini maneral jaula 4".
- 2 Felpas de baja densidad 4".
- Bandeja 4".

Medidas

Código	Oracle	Master
KMN48	10375961	24

ALMOHADILLA RODANTE PROFESIONAL

- Ideal para pinturas base agua.
- Asegura una línea recta y limpia a lo largo de los bordes del techo, puertas, ventanas y zoclos.



Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
PARP	10375602	5"	24



PAD PAINT PROFESIONAL

- Para uso en interiores.
- Excelente para paredes, esquinas y techos.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
PPA9P	10375601	9"	24

EXTENSIÓN METÁLICA ESTÁNDAR

- Extensión de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano.
- Durables y resistentes.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
EMEP24	10375627	1.20 m a 2.40 m	N/A	24



PALA DE MADERA PINTUCO ESTÁNDAR

- Ideal para mezclar las pinturas.
- Madera 100% natural.
- Para todo tipo de pinturas.

Medidas

Código	Oracle	Master
PMG4810	10375965	1000



LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTES ESTÁNDAR

- Lentes de seguridad de policarbonato.
- Diseño ultra ligero.
- Diseñados para protección de los ojos contra materiales volátiles.

Medidas

Código	Oracle	Inner	Master
LESP	10375625	12	300



PLASTIPROTECTOR USO LIGERO ESTÁNDAR

- Ideal para cubrir muebles, maquinaria, alfombras, piso, ventanas, etc.



Medidas

Código Oracle Medida Master

PPLP	10375626	15m ²	24
------	----------	------------------	----

MASCARILLA ECONÓMICA ESTÁNDAR

- Mascarilla para polvo.
- Para aplicaciones de corta duración.
- Clip metálico.
- Brinda protección respiratoria contra polvos.



Medidas

Código Oracle Inner Master

MAEP	10375623	50	1000
------	----------	----	------

CINTA AZUL ADHESIVA PARA PINTOR PROFESIONAL

- Cinta de papel crepado para trabajos de pintura.
- Con protección UV que dura hasta 7 días.
- No deja residuos de adhesivo.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
CAZ10P	10375610	1"	36
CAZ75P	10375611	3/4"	48
CAZ50P	10375612	1/2"	72



MASKING TAPE ESTÁNDAR

- Cinta de papel crepado multipropósito.
- Tecnología hot-melt.
- Fácil de aplicar y remover.
- Enmascara, pega y sujeta.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Master
CUG10P	10375613	1"	36
CUG75P	10375614	3/4"	48
CUG50P	10375615	1/2"	72



LIJAS AGUA 9" x 11" ESTÁNDAR

- Para trabajos de desbaste pesado.
- Carburo de silicio como abrasivo.
- Reverso papel látex francés de 110g/cm².



Medidas

Código	Oracle	Grano	Inner	Master
LAG08P	10375616	80	25	100
LAG10P	10375617	100	25	100
LAG120P	10375617	120	25	100
LAG15P	10375618	150	25	100
LAG18P	10375619	180	25	100
LAG22P	10375620	220	25	100
LAG24P	10375622	240	25	100
LAG32P	10375621	320	25	100
LAG40P	10375622	400	25	100



SOPORTE PARA LIJA ESTÁNDAR

Medidas

Código	Oracle	Master
CPLP	10375624	100

ESPÁTULA PARA EXTENSIÓN PROFESIONAL

- Ideal para mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos o grietas.
- Adaptables para extensión.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
EEFR20P	10375603	2"	12	120
EEFR40P	10375604	4"	12	120



ESPÁTULA MULTIUSOS 14 EN 1 PROFESIONAL

- Espátula de acero, espátula cóncava, espátula convexa, limpia rodillos, limpia grietas, destornillador phillips No.2, destornillador plano 1/4, destornillador plano 3/16, destapador, remueve, aplica, saca clavos, abre latas, martilla.

Medidas

Código	Oracle	Inner	Master
ESP14P	10375609	12	48



ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO PLÁSTICO ESTÁNDAR

- Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
EPF15P	10375605	1 1/2"	12	240
EPF20P	10375606	2"	12	240
EPF30P	10375607	3"	12	240
EPF40P	10375608	4"	12	240



CEPILLO DE ALAMBRE CURVO ESTÁNDAR

- 4 x 16 hileras.
- Cepillo de alambre de acero con alto carbono.
- Ideal para quitar pintura descascarada, óxido, suciedad y las pequeñas imperfecciones de superficies de concreto, metal, piedra y madera.



Medidas

Código	Oracle	Tipo	Inner	Master
CAL4864	10375964	No. 64	12	120



LLANA LISA MANGO MADERA ESTÁNDAR

- Ideal para extender, emparejar y alisar revoques.
- Óptima combinación de resistencia y flexibilidad.
- Permite obtener acabados finos.

Medidas

Código	Oracle	Medida	Inner	Master
LMM11P	10375963	11" X 5"	12	48