



tesa®

# CATÁLOGO DE CONSUMO

Stationery 2019



tesa®

CINTA DE EMPAQUE

## tesa® Cinta de Empaque Económica



### Aplicaciones:

- Sellado de cajas de cartón ligeras y medianas

### Características:

- Cintas de Polipropileno Bi-orientado
- Alta adhesividad instantánea
- Gran resistencia

Código	Descripción	Medidas
53380.09	tesa® Cinta de Empaque Transparente	30 m x 48 mm (±33 yd x ±2")
53380.10	tesa® Cinta de Empaque Habana	30 m x 48 mm (±33 yd x ±2")
53380.07	tesa® Cinta de Empaque Transparente	90 m x 48 mm (±100 yd x ±2")
53380.08	tesa® Cinta de Empaque Habana	90 m x 48 mm (±100 yd x ±2")
53380.100	tesa® Cinta de Empaque Transparente	1000 m x 48 mm (±1100 yd x ±2")

## tesa® Cinta de Empaque Premium



### Aplicaciones:

Sellado de cajas de cartón de peso mediano y pesadas

### Características:

- Cintas de Polipropileno Bi-orientado
- Adhesivo Premium
- Resistencia a la humedad

Código	Descripción	Medidas
04280.19	tesa® Cinta de Empaque Transparente	40 m x 48 mm (±44 yd x ±2")
04280.25	tesa® Cinta de Empaque Habana	40 m x 48 mm (±44 yd x ±2")
04280.18	tesa® Cinta de Empaque Transparente	100 m x 48 mm (±110 yd x ±2")

## tesa® Cinta de Empaque Económica

### Características:

- Cintas de Polipropileno Bi-orientado
- Alta adhesividad instantánea
- Gran resistencia
- Para cajas de cartón ligeras y medianas



### Código

### Descripción

### Medidas

53380.17

tesa® Cinta de Empaque Transparente

200 m x 48 mm (±220 yd x ±2")

## tesa® Dispensador Cierra Cajas



### Aplicaciones:

Para el sellado seguro de cajas de cartón ligeras, medianas y pesadas

### Características:

- Agarradera de plástico y soporte metálico
- Doble cuchilla
- Tornillo para graduar presión
- Protector de cuchilla

### Código

### Descripción

### Medidas

00011.00

tesa® Dispensador de Cinta de Empaque

Para Cintas de 48 mm (±2")

## tesa® Dispensadores de colores + 1 crystal clear

### Características:

- Soporta rollos hasta de 66 metros de largo
- Protección de corrugado
- Diseño ergonómico: sin bordes filosos
- Cuchilla aserrada en un ángulo óptimo
- Rodillo de presión



**Incluye:** 1 rollo de tesapack® habana de 50mx48mm o 1 rollo de tesapack® Cinta de Empaque Decorativa Rosada de 50mx50mm



Código	Descripción	Medidas
51112.00	Dispensador manual para Cinta de Empaque (Azul)	50 m x 48 mm (±55 yd x ±2")
51113.00	Dispensador manual para Cinta de Empaque (Rosa)	50 m x 48 mm (±55 yd x ±2")
51114.00	Dispensador manual para Cinta de Empaque (Blanco) + Cinta de Empaque decorativa	5 0m x 48 mm (±55 yd x ±2")



tesa®

MASKING TAPES

## tesa® Masking Tape Multipropósito




### Aplicaciones:

Provee excelente adhesión en variedad de superficies, como madera, metal y papel  
Ideal para trabajos de pintura en general

### Características:

- Cinta de papel crepado
- Desenrollado fácil
- Resistente a la humedad
- Removible sin dejar residuos
- Buen anclaje cuando se aplica sobre el papel y vidrio



Código	Descripción	Medidas
53123.11	tesa® Masking Tape Multipropósito	25 m x 12 mm (±27.5 yd x ±1/2")
53123.12	tesa® Masking Tape Multipropósito	25 m x 18 mm (±27.5 yd x ±3/4")
53123.13	tesa® Masking Tape Multipropósito	25 m x 24 mm (±27.5 yd x ±1")
53123.14	tesa® Masking Tape Multipropósito	25 m x 36 mm (±27.5 yd x ±1 1/2")
53123.15	tesa® Masking Tape Multipropósito	25 m x 48 mm (±27.5 yd x ±2")

## Características:

- Alto desempeño en condiciones de máxima exigencia, ya sea en horno o cabinas de pintura
- Soporta temperaturas hasta de 95°C durante una hora
- Excelente adhesión sobre superficies de plástico
- Buena flexibilidad, perfecta adherencia a las curvas
- Bordes nítidos, aplicaciones precisas, fáciles y rápidas, sin dejar residuos



Código	Descripción	Medidas
04300.01	tesa® MAX Masking tape uso profesional	40 m x 18 mm (±44 yd x ±3/4")
04300.02	tesa® MAX Masking tape uso profesional	40 m x 24 mm (±44 yd x ±1")
04300.07	tesa® MAX Masking tape uso profesional	40 m x 48 mm (±44 yd x ±2")

## tesa® EASY COVER

### Cobertores para pintura

#### Cobertor de papel

##### Características:

- Combinación de cinta de enmascarar + papel que permite el enmascaramiento y protección de grandes áreas en sólo 1 paso
- Protege contra el derramamiento de pintura
- Para líneas rectas, esquinas y curvas
- Es ideal para zócalos, áreas angostas, o para marcos de puertas



Código	Descripción	Medidas
58880.00	tesa® Easy Cover de papel	20 m x 15 cm (±22 yd x ±5 14/16")
58881.00	tesa® Easy Cover de papel	20 m x 30 cm (±22 yd x ±11 12/16")

## Cobertor plástico

### Características:

- Es una película de plástico de polietileno sin adhesivo, ideal para proteger grandes áreas del polvo, pintura y derramamiento de líquidos
- Ideal para interiores y exteriores (uso en jardinería)
- Resistente al rasgado



Código	Descripción	Medidas
55614.00	tesa® Cobertor plástico	20 m x 18 cm (±22 yd x ±7 1/16")

## Cobertor de plástico

### Características:

- Combinación de cinta de enmascarar + plástico que permite el enmascaramiento y protección de áreas en sólo 1 paso
- Protege contra el derramamiento de pintura
- Para líneas rectas, esquinas y curvas
- La electricidad estática permite que el plástico tenga buenas propiedades de conformabilidad



Código	Descripción	Medidas
58882.00	tesa® Easy Cover de plástico	25 m x 55 cm (±27.5 yd x ±21 10/16")

## tesa® Masking Tape Artes Gráficas

### Características:

- Cinta de papel crepado
- Cinta adhesiva versátil
- Diseñado para sujetar planos y dibujos
- Removible sin dejar residuos
- Soporte extremadamente delgado



### Código

### Descripción

### Medidas

57415.01

tesa® Masking Tape Artes Gráficas

10 m x 19 mm ( $\pm 11$  yd x  $\pm 3/4$ " )

## tesa® AZUL Masking Tape

### Características:

- Cinta de papel con resistencia a rayos UV
- Puede usarse con todo tipo de pintura
- Combina un soporte de papel conformable a las superficies y un adhesivo especial que permite una remoción libre de residuos incluso después de 2 semanas de su aplicación en exteriores
- Permite realizar múltiples trabajos con un único proceso de enmascaramiento



**NO TE PASES DE LA RAYA!**

tesa®AZUL, para trabajos de pintura precisos y profesionales.  
Removible sin dejar residuos hasta 14 días

DISEÑA ◀ PINTA ◀ RETIRA ◀

tesa.com.co

### Código

### Descripción

### Medidas

04435.14	tesa® Azul Masking Tape	50 m x 19 mm (±55 yd x ±3/4")
04435.15	tesa® Azul Masking Tape	50 m x 25 mm (±55 yd x ±1")
04435.17	tesa® Azul Masking Tape	50 m x 38 mm (±55 yd x ±2")
04435.18	tesa® Azul Masking Tape	50 m x 50 mm (±55 yd x ±2")

## tesa® Masking Tape Flexible

### Características:

- Cinta de papel crepado
- Diseñado especialmente para enmascarar formas irregulares y curvas
- Súper flexible, incluso en curvas estrechas
- Removible sin dejar residuos de adhesivo hasta por 7 días en interiores
- Adherencia extra fuerte en cualquier superficie



Código	Descripción	Medidas
56360.06	tesa® Masking Tape Flexible	25 m x 19 mm (±27.5 yd x ±¾")



tesa®

CINTAS ADHESIVAS

## tesa® Standard Film

### Características:

- Cinta multipropósitos de polipropileno
- Buena adhesividad
- Flexible
- Resistente al envejecimiento
- Libre de solventes
- Fácil de usar en dispensador
- Transparente



Código	Descripción	Medidas
56101.02	Standard film taco 12 unidades	05 m x 12 mm ( $\pm 5.5$ yd x $\pm 1/2$ "")
56318.00	Standard film bolsa individual	10 m x 12 mm ( $\pm 11$ yd x $\pm 1/2$ "")
56319.00	Standard film bolsa individual	20 m x 12 mm ( $\pm 22$ yd x $\pm 1/2$ "")
56327.01	Standard film bolsa individual	20 m x 18 mm ( $\pm 22$ yd x $\pm 3/4$ "")
56321.00	Standard film bolsa individual	40 m x 12 mm ( $\pm 44$ yd x $\pm 1/2$ "")
56333.00	Standard film bolsa individual	40 m x 24 mm ( $\pm 44$ yd x $\pm 1$ "")

## tesa® Practic Film

### Características:

- Cinta de polipropileno LIDER del mercado
- Práctica y muy transparente
- Más resistente que la cinta clásica
- Fácil de usar, pega fuerte y seguro
- Ideal para empaque con termoencogible



Código	Descripción	Medidas
57383.00	tesa® Practic Film con dispensador	10 m x 15 mm (±5.5 yd x ±½")
56144.00	tesa® Practic Film bolsa individual	25 m x 15 mm (±27.5 yd x ±½")
56145.00	tesa® Practic Film bolsa individual	50 m x 12 mm (±55 yd x ±½")
04204.00	tesa® Practic Film taco de 12 unidades	66 m x 12 mm (±72 yd x ±½")

## tesa® Cinta Invisible

### Características:

- Cinta Invisible en papel blanco
- Neutro en fotocopias
- Rotulable con lápiz, bolígrafo y marcador
- Resistente al envejecimiento



### Código

### Descripción

### Medidas

57312.02

tesa® Cinta Invisible cajita individual

33 m x 19 mm (±36 yd x ±3/4")

## tesa® Film No Tijeras



### Características:

- Cinta de Polipropileno con bordes dentados
- Permite cortarse sin necesidad de instrumento de corte
- Invisible sobre superficies de color
- La cinta ideal para niños
- Fuerte adhesión
- Libre de solventes



### Código

### Descripción

### Medidas

57521.01

tesa® Film No Tijeras bolsa individual

25 m x 19 mm (±27.5 yd x ±3/4")

**Características:**

- Cinta es rotulable y se elimina sin dejar residuos
- Disponible en amarillo fluorescente y rosa fluorescente, por lo que consigue un elevado efecto de señalización y visualización
- Reposicionable
- Ideal para marcar y rotular tanto en casa como en la oficina



Código	Descripción	Medidas
53930.00	tesafilm® NEON (bolsa)	10 m x 19 mm (±11 yd x ±3/4")
53931.00	tesafilm® NEON + dispensador	10 m x 19 mm (±11 yd x ±3/4")

# tesa® Film Eco & Clear con Dispensador

## Características:

- Cinta y dispensador fabricados con materiales 100% reciclados
- Dispensador con diseño ergonómico
- Transparencia insuperable
- Invisible en la mayoría de superficies
- Alta resistencia al envejecimiento
- Fuerte adhesión
- Adhesivo libre de solventes
- El uso del dispensador permite trabajar con ambas manos



## Código

## Descripción

## Medidas

58241.01	tesa® Film Eco & Clear 2 unid. y mini dispensador	10 m x 19 mm ( $\pm 11$ yd x $\pm 3/4$ " )
58240.00	tesa® Film Eco & Clear Caja de 16 unidades	10 m x 19 mm ( $\pm 11$ yd x $\pm 3/4$ " )

## tesa® Dispensadores de colores



### Características:

- Diseño moderno y funcional
- Dispensador reposicionable sin dejar residuos ni dañar superficie
- Stop Pad lavable para re-activar su poder adhesivo
- Soporte antideslizante, a pesar de ser liviano

### Código

### Descripción

### Medidas

53823.03	Dispensador tesa® de escritorio (Rosa) + 1 crystal clear	Para Cintas de 10 m (±11 yd)
53825.03	Dispensador tesa® de escritorio (Azul) + 1 crystal clear	Para Cintas de 10 m (±11 yd)
53837.01	Dispensador tesa® de escritorio (blanco) + 1 crystal clear	Para Cintas de 10 m (±11 yd)

## tesa® Dispensadores

### Características:

- Dispensadores para el corte fácil de todo tipo de cintas
- Peso adecuado para que no se mueva al momento de hacer los cortes de la cinta
- Cuchillas de metal con dientes afilados en ángulo
- Soporte antideslizante



### Código

### Descripción

### Medidas

06059.00	tesa® Dispensador de escritorio	Para Cintas de 33 m (±36 yd)
06057.00	tesa® Dispensador de mostrador	Para Cintas de 66 m (±72 yd )



# tesa® CINTAS CORRECTORAS Y ADHESIVAS

## tesa® Roller Adhesivo

Permanente

Características:

- Pega tarjetas, papel, fotografías y más
- Fuerte adhesividad
- Libre de solventes
- Diseño ergonómico
- Su aplicación es limpia, rápida y segura



Código	Descripción	Medidas
59171.00	tesa® Roller Adhesivo Permanente Blister	8.5 m x 8.4 mm (±9.3 yd x ±6/16")

## tesa® Roller Corrector

### Características:

- Diseñado ergonómicamente para diestros y zurdos
- Corrección precisa y limpia
- Tensión automática de la cinta correctora
- Fácil de usar



Código	Descripción	Medidas
59811.00	tesa® Roller Corrector	10 m x 4.2 mm (±11 yd x ±3/16")

## tesa® Mini Roller Corrector

### Características:

- Diseñado ergonómicamente para diestros y zurdos
- Corrección precisa y limpia
- Divertidos colores
- Fácil de usar




Código	Descripción	Medidas
59817.00	tesa® Roller Mini Corrector blister	6 m x 5 mm (±6.6 yd x ±3/16")
59816.00	tesa® Roller Mini Corrector caja de 16 unidades	6 m x 5 mm (±6.6 yd x ±3/16")

# tesa® LÁPIZ ADHESIVO MULTIPROPÓSITO

## tesa® LÁPIZ ADHESIVO MULTIPROPÓSITO

### Características:

- Lápiz de goma adhesiva transparente
- Equipado con una punta doble propósito
- Libre de solventes
- Lavable a mano
- Pega papel, cartón, tela, cuero, fieltro, corcho, madera



Código	Descripción	Medidas
58562.00	tesa® lápiz adhesivo multipropósito	35 gramos



tesa®

BARRAS ADHESIVAS

# tesa® Stick Eco

## Características:

- Pegamento en barra
- No es tóxico
- Se lava con agua fría
- No contiene solventes, no tiene mal olor
- Fácil aplicación, pega fuerte y seguro
- Su forma triangular permite realizar aplicaciones en esquinas, líneas o puntos



Código	Descripción	Medidas
57010.00	tesa® Stick eco barra circular	10 gramos
57026.00	tesa® Stick eco barra circular	20 gramos
57028.00	tesa® Stick eco barra circular	40 gramos
57030.00	tesa® Easy Stick barra triangular	25 gramos
57272.00	tesa® Easy Stick barra triangular	12 gramos




tesa<sup>®</sup>NOTES

# tesa® Notas

## Características:

- Notas autoadhesivas
- Removibles sin dejar residuos
- Útil para mensajes y recordatorios
- Se adhieren a cualquier superficie



Código	Descripción	Hojas	Color	Medidas
57654.00	tesa® Office notes	100	Amarillo	75 mm x 75 mm (±3" x ±3")
57656.00	tesa® Office notes	100	Amarillo	50 mm x 75 mm (±2" x ±3")
56684.00	tesa® Neon notes	320	Rosa, amarillo y verde	75 mm x 75 mm (±3" x ±3")
56005.00	tesa® Brilliant notes	480	Celeste, rosa y amarillo	75 mm x 75 mm (±3" x ±3")
56001.00	tesa® Neon notes	80	Rosa, amarillo y verde	40 mm x 50 mm (±3" x ±1.6" x ±3")
56003.00	tesa® Brilliant notes	80	Celeste, rosa y amarillo	40 mm x 50 mm (±3" x ±1.6" x ±3")
56694.00	tesa® Notas marcadoras	40	Verde, azul, amarillo y rojo	20 mm x 50 mm (±3/4" x ±2")



# tesa® CINTA DECORATIVA

## tesa® CINTA DECORATIVA

### Características:

- Ideal para decoración y diseños creativos
- 6 diferentes diseños en colores vibrantes
- Soporte de papel semi-traslúcido (calidad "Washi")
- Buena adhesión
- Rasgable con la mano
- Se puede escribir sobre la cinta



Código	Descripción	Medidas
59008.10	tesa® Cinta Decorativa (36 unidades)	10m x 15mm
59009.10	tesa® Cinta Decorativa (36 unidades)	10m x 15mm

### Características:

- Ideal para decoración y diseños creativos
- 5 diferentes diseños en colores brillantes
- Buena adhesión
- Rasgable con la mano
- Recubrimiento sobre brillantina (no se cae)



Código	Descripción	Medidas
59015.10	tesa® Cinta Decorativa Glitter (36 unidades)	5m x 18mm

### Características:

- Es una cinta de tela (gaffer) con una trama de 120 hilos por pulgada y adhesivo de caucho natural.
- Por la alta cantidad de hilos por pulgada, es considerada la cinta gaffer Premium en el portafolio, para aplicaciones en arte, en la industria cinematográfica y del entretenimiento.
- Ideal para decoración y diseños creativos
- Marcación y demarcación de pisos para espectáculos, torneos deportivos, etc.
- Amarres de tubos pesados, perfiles, etc.
- Aseguramiento de protección de bordes cortantes
- Sellado de tinas, tubos, Recubrimiento de pisos
- Fácil de remover de cualquier superficie sin dejar residuos
- Rasgable con la mano
- Se puede escribir sobre la cinta.



Código	Descripción	Medidas
59030.10	tesa® Cinta Decorativa Extra Power Neon(36 unidades)	5m x 19mm

# tesa® DECORADORES CON BRILLANTINA

## tesa® GLITTER DECO

### Características:

- Pegamento con brillantina
- Para decorar y diseñar regalos, tarjetas dibujos, manualidades, etc.
- Lavable en agua fría
- No es tóxico, libre de solventes



Código	Descripción	Colores	Medidas
59900.00	tesa® Glitter- Deco 6 tubos	Verde, fucsia, morado, dorado, plateado y rojo	10 gramos c/u
59988.00	tesa® Glitter- Pastel 6 tubos	Verde, fucsia, celeste, lila, naranja y amarillo	10 gramos c/u



# tesa® SILICÓN

## tesa® SILICÓN LÍQUIDO

### Características:

- Adhesivo de uso universal de aplicación en frío
- Une de forma limpia y transparente materiales como: papel, corcho, foamy, cuero, tela, fieltro, madera, cartón, vidrio y duroport.
- Útil en trabajos manuales, decorativos y maquetas



Código	Descripción	Medidas
59620.00	tesa® Silicón líquido	30 ml
59621.00	tesa® Silicón líquido	60 ml
59622.00	tesa® Silicón líquido	100 ml
59623.00	tesa® Silicón líquido	250 ml
59624.00	tesa® Silicón líquido	500 ml





# tesa® ADHESIVO INSTANTÁNEO

## tesa® ADHESIVO INSTANTÁNEO

### Características:

- Poderoso pegamento instantáneo ideal para reparaciones
- Pegado rápido y fuerte
- Pega la mayoría de materiales
- Pegado permanente, resistente al frío y calor



Código	Descripción	Medidas
57040	tesa® Adhesivo Instantáneo	4.5 g
57672	tesa® Pegamento Instantáneo	2X3g



## tesa® SPRAY ADHESIVO

### tesa® SPRAY ADHESIVO

Permite resultados perfectos en artes gráficas, diseños, ferretería, carpintería y usos industriales

#### Características:

- Alta resistencia al calor
- Adherencia inicial fuerte
- Para pegar: fieltro, corcho, cuero, madera, cristal, porcelana, cerámica y muchos tipos de espuma plástica y dura
- Pega duroport (hielo seco, Styrofoam, foam, durapac, stereofoam) sin corroer (Spray Permanente)



Código	Descripción	Medidas
60020.00	tesa® Pegamento permanente en Spray	300 ml
60621.00	tesa® Pegamento permanente en Spray	500 ml
60622.00	tesa® Pegamento Extra Fuerte en Spray	500 ml



# tesa® REMOVEDOR DE ADHESIVO

## tesa® REMOVEDOR DE ADHESIVO

### Características:

- Elimina sin esfuerzos los restos de pegamento en piezas plásticas, vidrio y superficies metálicas, así como los residuos de etiquetas, cintas adhesivas, grasa, materiales resinosos y otras impurezas
- Deja un agradable aroma
- Se evapora sin dejar residuos
- Libre de silicona



Código	Descripción	Medidas
60042.00	tesa® Spray removedor de adhesivo	200 ml



tesa®

CINTAS DOBLE CARA

## tesa® Cinta Doble Cara Resistente a la Humedad

### Características:

- Cinta adhesiva de espuma de polietileno blanca, con adhesivo en ambos lados
- Ideal para sujetar permanentemente objetos de pequeño a mediano peso
- Diseñada para pegado de espejos (resiste la humedad)



### Código

### Descripción

### Medidas

55732.02	tesa POWERBOND® resistente a la humedad	1.5 m x 19 mm (±1.65 yds x ±3/4")
55733.02	tesa POWERBOND® resistente a la humedad	5 m x 19 mm (±5.5 yds x ±3/4")

## tesa® Cinta Doble Cara Fílmico

### Características:

- Cinta de doble pegue
- Transparente
- Buena adhesión
- Alta resistencia al envejecimiento
- Es discreta
- Pega materiales como el papel, cartón y otros



### Código

### Descripción

### Medidas

64621.00	tesa® Cinta Doble Cara Multipropósito	10 m x 12 mm (±10.93 yds x ±1/2")
----------	---------------------------------------	-----------------------------------

## tesa® Cinta Doble Cara Transparente

### Características:

- Cinta doble pegue para fijar de manera rápida
- Fije objetos transparentes en el interior del hogar u oficina
- Ideal para vidrio
- La cinta es muy delgada, pero muy fuerte
- Resiste hasta 2kg por cada 10cm de cinta
- Pega en vidrio, ladrillo, paredes de tabla yeso, madera y en la mayoría de plásticos



### Código

### Descripción

### Medidas

55743.00

tesa POWERBOND® Doble Cara Transparente

1.5 m x 19 mm (±1.65 yd x ±¾")

## tesa® Cinta Doble Cara Ultra Fuerte

### Características:

- Ideal para uso exterior\*
- Sujeta objetos hasta de 10 kg\*\* por cada 10 cm de cinta
- Se adhiere a azulejo, madera y la mayoría de plásticos
- Debe protegerse del contacto directo con el agua
- Tiene mejor desempeño en superficies firmes y lisas



\* No resiste los rayos UV

\*\* Para objetos planos con un espesor de hasta 10mm y en superficies lisas y firmes



### Código

### Descripción

### Medidas

55790.00

tesa POWERBOND® Ultra Strong Almohadillas

9 pads de 6 cm x 2 cm (±2.36" x ±0.78")

55791.00

tesa POWERBOND® Ultra Strong Cinta Doble Cara

1.5 m x 19 mm (±1.65 yd x ±¾")

55792.00

tesa POWERBOND® Ultra Strong Cinta Doble Cara

5 m x 19 mm (± 5.5 yd x ±¾ ")

## tesa® Cinta Doble Cara

### Características:

- Resiste temperaturas de hasta 70° C en el largo plazo
- Fuerte adhesión sobre superficies lisas
- Resistente a: humedad, determinados agentes químicos, ciertos aditivos y a la radiación UV
- Sujeta hasta 5kg por cada 10 cm de cinta



### Código

### Descripción

### Medidas

04965.16

tesa® Cinta Doble Cara Transparente

5 m x 19 mm (±5.5 yd x ¾")

# tesa® CINTA DOBLE CARA



Para exteriores

## Características:

- Ideal para uso en exteriores: terrazas, patios o jardines
- Resistente a la intemperie: rayos UV, agua y temperatura
- Sujeta hasta 1 kg\* por cada 10 cm de cinta
- Se adhiere en azulejo, ladrillo, piedra, metal y la mayoría de plásticos siempre que sean lo suficientemente lisos y firmes
- Ideal para objetos hasta de 10mm de grosor



Código	Descripción	Medidas
55750.02	tesa® Cinta doble cara uso externo	1.5 m x 19 mm ( $\pm 1.65$ yd x $\pm 3/4$ " )



# tesa® CINTA DOBLE CARA

## Características:

- Cinta doble contacto multipropósito. Para una solución fácil y rápida en trabajos del hogar o empresa
- Espuma de polietileno blanca
- Ideal para uso en exteriores
- Resiste la humedad
- Sujeta hasta to 5 kg por cada 10 cm de cinta
- Se adhiere en azulejo, repello y madera



Código	Descripción	Medidas
04952.00	tesa® Cinta doble cara uso industrial	50 m x 19 mm ( $\pm 55$ yd x $\pm 3/4$ " )

# tesa® CINTA DE AISLAR

## tesa® CINTA DE AISLAR

Industrial

### Aplicaciones:

Utilizada para aislamiento de cables eléctricos

La cinta de PVC y el adhesivo son diseñados para proveer excelente conformabilidad y alta productividad durante su aplicación



### Características:

- Retardante a la llama
- Resiste temperaturas de -7°C a 80°C
- Uso directo hasta 600v
- Elongación 180%



Código	Descripción	Medidas
04253.01	tesa® Cinta de aislar Industrial color negro	20 m x 19 mm (±22 yd x ±3/4")

## tesa® Cinta de Aislar Profesional

### Características:

- Cintas aislantes de PVC plastificado
- Adhesivo de caucho, asegurando cohesión sin residuos
- Permiten el estiramiento
- Protección segura de la corriente eléctrica
- Resistentes a la temperatura e intemperie



### Código

### Descripción

### Medidas

05489.00	tesa® Cinta de Aislar Profesional color negro	15 m x 18 mm (±16.5 yd x ±¾")
05488.00	tesa® Cinta de Aislar Profesional color negro	5 m x 18 mm (±5.5 yd x ±¾")

## tesa® Cinta de Aislar de Colores

### Características:

- Cintas aislantes de PVC plastificado
- Adhesivo de caucho, asegurando cohesión sin residuos
- Permiten el estiramiento
- Voltaje de Ruptura Dieléctrica 7,000 V
- Resistentes a temperatura de 80° C
- Resistentes a la intemperie



### Código

### Descripción

### Medidas

53988.15	tesa® Cinta de Aislar Profesional color rojo	10 m x 15 mm (±11 yd x ±¾")
53988.30	tesa® Cinta de Aislar Profesional color azul	10 m x 15 mm (±11 yd x ±¾")
53988.60	tesa® Cinta de Aislar Profesional color blanco	10 m x 15 mm (±11 yd x ±¾")
53988.90	tesa® Cinta de Aislar Profesional color amarillo	10 m x 15 mm (±11 yd x ±¾")
53988.05	tesa® Cinta de Aislar Profesional color verde	10 m x 15 mm (±11 yd x ±¾")



tesa®

CINTA DE DUCTO

## Características:

- Cinta adhesiva de tela, con recubrimiento de polietileno y adhesivo de caucho
- Tiene una fuerte adherencia
- Sirve para reparar y sujetar
- Es resistente a la intemperie
- Una herramienta para todo tipo de trabajo



Código	Descripción	Medidas
05041.00	tesa® Cinta de ducto color gris	10 m x 48 mm (±11 yd x ±2")
04612.00	tesa® Cinta de ducto color gris	25 m x 48 mm (±27.5 yd x ±2")
04613.37	tesa® Cinta de ducto color gris	50 m x 48 mm (±55 yd x ±2")

## tesa® CINTA DE DUCTO TRANSPARENTE

Uso exterior

## Características:

- Cinta de ducto transparente con alto poder de adhesión para aplicaciones de larga duración en exteriores
- Transparente
- Resistente al agua y a la intemperie
- Resiste la exposición a los rayos UV por 1 año
- Resiste temperaturas desde +95°C hasta -40°C
- Rasgable con la mano, libre de solventes



Código	Descripción	Medidas
56395.00	tesa® extra Power Extreme cinta de ducto transparente	20 m x 48 mm (±22 yd x ±2")



# CINTA DE ALUMINIO

## tesa® CINTA DE ALUMINIO

### Características:

- Cinta de aluminio fuerte y duradera, útil para reparaciones en cualquier superficie metálica, tal como la carrocería de los automóviles
- Puede usarse también en reparaciones de techos y canaletas
- Ideal para proteger, cubrir, aislar y reparar
- Resistente a temperaturas de -60°C a +140°C
- Resistente al agua, aceite y grasa
- Resistente al envejecimiento
- Flexible



Código	Descripción	Medidas
56223.01	tesa® Cinta de aluminio	10 m x 50 mm (±11 yd x ±2")
50525.01	tesa® Cinta de aluminio	50 m x 50 mm (±55 yd x ±2")

**tesa®**  
**CINTA REPAIR**

## tesa® CINTA REPARADORA

### Características:

- Cinta de reparación para aplicaciones en interiores y exteriores. Ideal para reparaciones en plástico transparente y vidrio
- Excelente adhesividad en diferentes tipos de superficies, rugosas o lisas
- Resistente al agua, ácidos diluidos y alcalinos
- Resistente a cambios de temperatura de -28°C a +65°C
- Alta resistencia al clima
- Resistente a los rayos UV



Código	Descripción	Medidas
56349.03	tesa® Cinta reparadora extra fuerte Transparente	10 m x 48 mm (±11 yd x ±2")

tesa®

# CINTA XTREME CONDITIONS

## tesa® XTREME CONDITIONS

### Características:

- Cinta auto fundible de silicona, que sella sin necesidad de tener adhesivo
- Se aplica con presión enrollándola sobre sí misma. Sella de manera segura y permanente, evitando fugas
- No necesita tiempo de secado. Puede aplicarse en cualquier tipo de superficies: mojadas, calientes, sucias o grasosas
- No deja residuos al removerse
- Resiste sustancias químicas, aceite, ácidos, solventes, agua salada, radiación UV y temperaturas extremas de -60°C a +260°C
- Aísla cables hasta 8,000V



Código	Descripción	Medidas
04600.10	tesa® Xtreme Conditions color negro	3 m x 25 mm (±3.3 yd x ±1")
04600.00	tesa® Xtreme Conditions transparente	3 m x 25 mm (±3.3 yd x ±1")



**tesa®**

**CINTA ANTIDESLIZANTE**

Características:

- Cinta adhesiva de PVC con superficie granulada (carburo de silicio)
- Ideal para gradas de piso cerámico, rampas etc.
- Fabricado con materiales resistentes al agua



Código	Descripción	Medidas
55587.20	tesa® Cinta antideslizante color negro	5 m x 25 mm (±5.5 yd x ±1")
55588.00	tesa® Cinta antideslizante color negro	5 m x 50 mm (±5.5 yd x ±2")
60950.00	tesa® Cinta antideslizante color negro	15 m x 50 mm (±16.5 yd x ±2")

Características:

- Cinta adhesiva de PVC con superficie granulada (carburo de silicio)
- Ideal para gradas de piso cerámico, rampas etc.
- Fabricado con materiales resistentes al agua
- Disponible en color fluorescente para que sea visible en la oscuridad



Código	Descripción	Medidas
55587.00	tesa® Cinta antideslizante transparente	5 m x 25 mm (±5.5 yd x ±1")
55587.40	tesa® Cinta antideslizante fluorescente	5 m x 25 mm (±5.5 yd x ±1")

Características:

- Cinta impermeable de alta adhesión
- Gran desempeño
- No sufre deformación, ni se contrae después de su aplicación
- Resistente al envejecimiento por un período de 1 a 2 años en áreas de uso normal
- Resistente al agua, a la intemperie, al agua marina, limpiadores, altas temperaturas y rayos UV



Código	Descripción	Medidas
51070.00	tesa® Cinta antideslizante baño transparente	5 m x 25 mm (±5.5 yd x ±1")
51071.00	tesa® Cinta antideslizante baño transparente	5 m x 48 mm (±5.5 yd x ±2")

Características:

- Cinta adhesiva de PVC con superficie granulada (carburo de silicio)
- Ideal para gradas de piso cerámico, rampas etc.
- Fabricado con materiales resistentes al agua
- Disponible en color fluorescente para que sea visible en la oscuridad



Código	Descripción	Medidas
55588.08	tesa® Cinta antideslizante bicolor	20 m x 50 mm (±21.5 yd x ±2")
55629.00	tesa® Cinta antideslizante fotoluminiscente	20 m x 50 mm (±21.5 yd x ±2")



tesa®

## CINTA DE SEÑALIZACIÓN

### tesa® CINTAS DE SEÑALIZACIÓN



#### Características:

- Cinta de PVC y adhesivo acrílico base agua
- Útil para aplicaciones de señalización permanentes en zonas de peligro como paredes, columnas en garajes y oficinas
- No es para marcaje de pisos
- Se puede colocar en áreas privadas o comerciales
- Es la cinta de advertencia perfecta para marcar estos puntos potencialmente peligrosos con el fin de evitar lesiones personales y evitar problemas de responsabilidad



Código	Descripción	Color	Medidas
58130.00	tesa® Cinta de Señalización	Amarillo/Negro	66 m x 50 mm (±71 yd x ±2")
58131.00	tesa® Cinta de Señalización	Rojo/Blanco	66 m x 50 mm (±71 yd x ±2")

# tesa® CINTA DE MARCAJE

## tesa® CINTAS DE MARCAJE

### Características:

- Cinta de PVC y adhesivo acrílico base agua
- Útil para aplicaciones de marcaje permanentes en áreas de trabajo como bodegas y fábricas
- Ideal para marcar parqueos y pasillos en oficinas, hospitales, ferias, etc.
- Detectable por vehículos sensibles al marcaje, como por ejemplo: los robots transportadores, montacargas, etc.



Código	Descripción	Color	Medidas
04169.58	tesa® Cinta de marcaje	Amarillo	33 m x 50 mm (±36 yd x ±2")
04169.59	tesa® Cinta de marcaje	Rojo	33 m x 50 mm (±36 yd x ±2")
04169.63	tesa® Cinta de marcaje	Amarillo/negro	33 m x 50 mm (±36 yd x ±2")



tesa®

POWERSTRIPS

# tesa® Ganchos Autoadhesivos



**max. 1 kg**

**EASY ON**  
5 sec

**EASY OFF**

incl. 4x **SMALL**

**Código**

**Descripción**

**Medidas**

57533.01	tesa® Mini-gancho ovalado blanco	3 unidades
57519.01	tesa® Mini-gancho ovalado cromo mate	3 unidades
57999.01	tesa® Convex metal-plástico	2 unidades



**Código**

**Descripción**

**Medidas**

58013.01	tesa® Gancho Ovalado blanco-beige	2 unidades
58063.01	tesa® Gancho Ovalado gris mate	2 unidades

**max. 2 kg**

**EASY ON**  
5 sec

**EASY OFF**

incl. 4x **LARGE**

## tesa® Ganchos Autoadhesivos



58094.03

58095.03



58900.00



58031.01

Código	Descripción	Medidas
58094.03	tesa® Perchero blanco	1 unidad
58095.02	tesa® Perchero cromo mate	1 unidad
58900.00	tesa® Deko Hooks	5 unidades
58031.01	tesa® Gancho para cuadros	2 unidades

## tesa® Ganchos Autoadhesivos (Resistentes al agua)



59701.00



59707.01

Código	Descripción	Medidas
59701.00	tesa® Gancho multiusos blanco	1 unidad
59707.01	tesa® Gancho multiusos metal	1 unidad



tesa®

## FIELTROS ANTI RASGUÑOS

### tesa® FIELTROS ANTI-RASGUÑOS

#### Características:

- Fieltros para proteger las superficies delicadas
- Permiten el fácil y silencioso movimiento de objetos pequeños y grandes sobre superficies lisas
- Son autoadhesivos
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa



Código	Descripción	Color	Medidas
57891.00	Fieltro Antirasguños Cuadrado	Blanco	100 x 80mm
57891.01	Fieltro Antirasguños Cuadrado	Café	100 x 80mm
57892.00	Fieltro Antirasguño Circular	Blanco	16 x Ø18mm
57892.01	Fieltro Antirasguños Circular	Café	16 x Ø18mm
57893.00	Fieltro Antirasguño Circular	Blanco	12 x Ø22mm
57893.01	Fieltro Antirasguños Circular	Café	12 x Ø22mm
57894.00	Fieltro Antirasguño Circular	Blanco	9 x Ø26mm
57894.01	Fieltro Antirasguños Circular	Café	9 x Ø26mm

# tesa® MOLL BAJO PUERTAS

## tesa® MOLL Bajo Puertas



### Características:

- Cinta adhesiva espumada de PVC con adhesivo en la parte superior de un solo lado
- Ideal para colocar en los espacios entre la puerta y el piso, para proteger del polvo, insectos, etc.



Código	Descripción	Color	Medidas
05422.100	tesa® Moll bajo puertas	Blanco	1 m x 38 mm (±1.1 yd x ±1½")
05422.101	tesa® Moll bajo puertas	Café	1 m x 38 mm (±1.1 yd x ±1½")

Bajo Puertas rollo doble

Características:

- Lamina flexible no adhesiva de PVC de alta densidad, cubierta de poliéster
- Para rendijas hasta de 22cm
- Muy fácil de aplicar, protege de viento, frio o calor y polvo
- Ideal para pisos de madera y superficies lisas
- Duración: De 3 hasta 4 años



Código	Descripción	Color	Medidas
05418.100	tesa® Moll bajo puertas rollo doble	Negro	0.95 m x 25 mm (±1 yd x ±1“)

Bajo Puertas con escobilla

- Características:
- Para la rendija inferior de puertas
- Fácil de montar, sin necesidad de clavos ni tornillos
- Para rendijas hasta de 15mm
- Duración: Hasta 6 años
- Ideal para pisos alfombrados y textiles
- La escobilla puede desmontarse fácilmente para limpiarla



Código	Descripción	Color	Medidas
05403.100	tesa® Moll bajo puertas con escobilla	Blanco	1 m x 43 mm (±1.1 yd x ±1 11/16“)
05403.101	tesa® Moll bajo puertas con escobilla	Café	1 m x 43 mm (±1.1 yd x ±1 11/16“)